令和5年度水稲病害虫発生予察調査（払い落とし）

9月7日

	調査地点	作付品種	払い落とし（１０株）																									
			イネミズゾウムシ	ヒメトビウンカ		セジロウンカ		ツマグロヨコバイ		トビイロウンカ		イネアオムシ	ツトムシ	メイチュウ	斑点米カメムシ類													
															アカスジカスミカメ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		ホソハリカメムシ		ミナミアオカメムシ		その他		合計	
				成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫				成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫
西脇市	寺内	山田錦																										
	大木町	山田錦					2																					
	平野町	山田錦						1									1										1	
	落方町	山田錦																										
	上比延町	きぬむすめ					1																					
	福地	山田錦			1	1																						
	西澤	山田錦			3		8																					
	小苗	山田錦				1	1										4										4	
	合計				4	2	12	1									5										5	
	平均				0.57	0.29	1.71	0.14									0.71										0.63	

9月7日

	調査地点	作付品種	払い落とし（１０株）																									
			イネミズゾウムシ	ヒメトビウンカ		セジロウンカ		ツマグロヨコバイ		トビイロウンカ		イネアオムシ	ツトムシ	メイチュウ	斑点米カメムシ類													
															アカスジカスミカメ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		ホソハリカメムシ		ミナミアオカメムシ		その他		合計	
				成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫				成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫
多可町	門前	山田錦	1			5	3																					
	鍛冶屋	山田錦		無	無	少																						
	茂利	きぬむすめ			5		2																					
	坂本（中）	山田錦				1																						
	清水	コシヒカリ																										
	丹治	山田錦					4																					
	豊部	山田錦			4		1																					
	的場	コシヒカリ																										
	坂本（ハ）	コシヒカリ																										
	仕出原	山田錦				1	2																					
	中三原	コシヒカリ																										
	合計		1		9	7	12																					
	平均		0.08		0.75	0.58	1.00																					

令和5年度水稲病害虫発生予察調査（すくい取り）

9月7日

	調査地点	作付品種	すくい取り																										
			イネミズゾウムシ	ヒメトビウンカ		セジロウンカ		ツマグロヨコバイ		トビイロウンカ		イナズマヨコバイ	イネアオムシ	ツトムシ	メイチュウ	斑点米カメムシ類													
																アカスジカスミカメ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		ホソハリカメムシ		ミナミアオカメムシ		その他		合計	
				成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫					成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫
西脇市	寺内	山田錦					2																						
	大木町	山田錦																											
	平野町	山田錦																											
	落方町	山田錦				1																				1		1	
	上比延町	きぬむすめ																								1		1	
	福地	山田錦																											
	西澤	山田錦				1		3																					
	小苗	山田錦																											
	合計					2	2	3																		2		2	
	平均					0.29	0.29	0.43																		0.29		0.25	

9月7日

	調査地点	作付品種	すくい取り																										
			イネミズゾウムシ	ヒメトビウンカ		セジロウンカ		ツマグロヨコバイ		トビイロウンカ		イナズマヨコバイ	イネアオムシ	ツトムシ	メイチュウ	斑点米カメムシ類													
																アカスジカスミカメ		クモヘリカメムシ		トゲシラホシカメムシ		ホソハリカメムシ		ミナミアオカメムシ		その他		合計	
				成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫					成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫
多可町	門前	山田錦				1		6																					
	鍛冶屋	山田錦		無	無	少		2																					
	茂利	きぬむすめ			3	1																							
	坂本（中）	山田錦				1		1																					
	清水	コシヒカリ																											
	丹治	山田錦																											
	豊部	山田錦																											
	的場	コシヒカリ																											
	坂本（ハ）	コシヒカリ																											
	仕出原	山田錦																											
	中三原	コシヒカリ																											
	合計				3	3		9																					
	平均				0.25	0.25		0.75																					

9月7日

令和5年度水稲病害虫発生予察調査（見取り）

調査地点				見取り（25株）											
				いもち病	紋枯病	縞葉枯病	ばか苗病	いもち病（穂）	もみ枯細菌病	稲こうじ病	ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ	ﾆｶﾒｲﾁｭｳ	ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ	ｲﾈﾂﾄﾑｼ	バッタ類食害
西脇市	旧西脇市	寺内	発病株率						36.0%						
		山田錦	発病度												
		大木町	発病株率									8.0%			8.0%
		山田錦	発病度												
		平野町	発病株率						56.0%						4.0%
		山田錦	発病度												
		落方町	発病株率						24.0%						
		山田錦	発病度												
		上比延町	発病株率	20.0%					64.0%			16.0%			4.0%
		きぬむすめ	発病度	5											
	黒田庄町	福地	発病株率		8.0%										8.0%
		山田錦	発病度		2										
		西澤	発病株率												4.0%
		山田錦	発病度												
		小苗	発病株率												12.0%
		山田錦	発病度												
	合計		発病株率又は発病穂率	20.0%	8.0%				180.0%			24.0%			40.0%
			発病度	5	2										
	平均		発病株率又は発病穂率	2.5%	1.0%				22.5%			3.0%			5.0%
			発病度	0.6	0.3										
			発病程度	少	少	無									

9月7日

調査地点				見取り（25株）											
				いもち病	紋枯病	縞葉枯病	ばか苗病	いもち病（穂）	もみ枯細菌病	稲こうじ病	ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ	ﾆｶﾒｲﾁｭｳ	ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ	ｲﾈﾂﾄﾑｼ	バッタ類食害
多可町	中区	門前	発病株率												
		山田錦	発病度												
		鍛冶屋	発病株率												
		山田錦	発病度												
		茂利	発病株率												
		きぬむすめ	発病度												
		坂本（中）	発病株率												
		山田錦	発病度												
	加美区	清水	発病株率												
		コシヒカリ	発病度												
		丹治	発病株率		8.0%										4.0%
		山田錦	発病度		2										
		豊部	発病株率		4.0%										
		山田錦	発病度		1										
		的場	発病株率												
		コシヒカリ	発病度												
	八千代区	坂本（八）	発病株率												
		コシヒカリ	発病度												
		仕出原	発病株率												
		山田錦	発病度												
		中三原	発病株率												
		コシヒカリ	発病度												
	合計		発病株率又は発病穂率		12.0%										4.0%
			発病度		3										
	平均		発病株率又は発病穂率		1.1%										0.4%
			発病度		0.3										
			発病程度	無	少	無									