

令和7年産 水稻(神戸市北区) 病虫害発生状況調査表

事務所名： 神戸事務所 担当者名： 羽田

調査月日／第2回 (令和7年7月16日)

調査地区名	田植え又は出穂期	(調 査 株 数 : 25 株)											使用農薬名 (箱施用剤)
		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		イネツトムシ	コブノメイガ		
		発病 株数	発病度	発病 株数	発病 穂数	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病度	ツト数	ツト数	被害 株率	
		株	%	株	穂	株	%	株	%	株	株	%	
山田(コシ)			0.0				0		0.0			0.0	
山田(山田)			0.0				0		0.0			0.0	
淡河(キヌ)			0.0				0		0.0			0.0	
上淡河(キヌ)			0.0				0		0.0			0.0	
上淡河(山田)			0.0				0		0.0			0.0	
道場(山田)			0.0				0		0.0			0.0	
大沢(コシ)			0.0				0		0.0			0.0	
大沢(山田)			0.0				0		0.0	1		0.0	
長尾(山田)			0.0				0		0.0			0.0	
八多(キヌ)			0.0				0		0.0			0.0	
八多(山田)			0.0				0		0.0			0.0	
			0.0				0		0.0			0.0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
平 均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	

令和7年産 水稻(神戸市北区) 病虫害発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所 担当者名: 羽田

調査月日/第2回 (令和7年7月16日)

調査地区名	田植え又は出穂期	払い落とし(10株)												すくい取り(往復10回振り、ただしカメムシ類は20回振り)															使用農薬名 (箱施用剤)
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ類			
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
				頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭	
山田(コシ)				0			0			0			0			0			0	1		1			0			0	
山田(山田)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
淡河(キヌ)				0	1		1		1	1		1	1			0			0			0			0			0	
上淡河(キヌ)				0		2	2			0			0			0	3		3		1	1			0			0	
上淡河(山田)				0			0			0			0			0	3		3			0			0			0	
道場(山田)				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
大沢(コシ)				0	1		1		1	1			0			0			0			0			0			0	
大沢(山田)		1	1	2			0			0			0			0			0			0			0			0	
長尾(山田)				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
八多(キヌ)				0	1		1	2	1	3			0			0	1		1	2	1	3			0			0	
八多(山田)				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
				0			0			0			0			0			0			0			0			0	
計		1	1	2	3	2	5	2	3	5	0	1	1	0	0	0	7	0	7	3	2	5	0	0	0	0	0	0	
平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

払い落とし:イネミズゾウムシ1