令和7年産 水稲(神戸市北区) 病害虫発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所

調査月日/第5回 (令和7年9月5日)台風のため中止

		(調査株数:25株)													
調査地区名	田植え又 は出穂期	葉い	もち	穂い	もち	紋木	古病	縞葉	枯病	イネツトムシ	コブノ	メイガ	/4 III ith ## 6		
		発病 株数	発病度	発病 株数	発病 穂数	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病度	ツト数	ツト数	被害株率	使用農薬名 (箱施用剤)		
		株	%	株	穂	株	%	株	%	株	株	%			
山田(コシ)			0.0				0.0		0.0			0.0			
山田(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0			
淡河(キヌ)			0.0				0.0		0.0			0.0			
上淡河(キヌ)			0.0				0.0		0.0			0.0			
上淡河(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0			
道場(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0			
大沢(コシ)			0.0				0.0		0.0			0.0			
大沢(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0			
長尾(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0			
八多(キヌ)			0.0				0.0		0.0			0.0			
八多(山田)			0.0				0.0		0.0			0.0			
			0.0				0.0		0.0			0.0			
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
平 均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

令和7年産 水稲(神戸市北区) 病害虫発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所

調査月日/第5回 (令和7年9月5日)台風のため中止

	田植え又 は出穂期	払い落とし(10株)											すくい取り(往復10回振り、ただしカメムシ類は20回振り)													/			
調査地区名		ツマグロ		ľП	ヒメトビ			セジロ			トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ類			使用農薬名 (箱施用剤)
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
				頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭	ĺ		頭	
山田 (コシ)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
山田(山田)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
淡河(キヌ)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
上淡河(キヌ)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
上淡河(山田)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
道場(山田)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
大沢(コシ)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
大沢(山田)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
長尾(山田)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
八多(キヌ)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
八多(山田)				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
				0			0			0			0			0			0			0			()		0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	
平 均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	