

令和7年産 水稻(神戸市西区) 病虫害発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所 担当者名: 羽田

調査月日/第2回 (令和7年7月9日)

調査地区名	田植え又は出穂期	(調査株数 : 25株)											使用農薬名 (箱施用剤)
		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		イネツトムシ	コブノメイガ		
		発病株数	発病度	発病株数	発病穂数	発病株数	発病株率	発病株数	発病度	ツト数	ツト数	被害株率	
		株	%	株	穂	株	%	株	%	株	株	%	
伊川谷			0.0				0.0		0.0			0.0	
櫛谷			0.0				0.0		0.0			0.0	
押部谷			0.0				0.0		0.0			0.0	
神出			0.0				0.0		0.0			0.0	
平野			0.0				0.0		0.0			0.0	
玉津		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩岡(コシカ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
岩岡(早期コシ)			0.0				0.0		0.0			0.0	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

イネミズゾウムシ食害あり

令和7年産 水稻(神戸市西区) 病虫害発生状況調査表

事務所名: 神戸事務所 担当者名: 羽田

調査月日/第2回 (令和7年7月9日)

調査地区名	田植え又は出穂期	払い落とし(10株)												すくい取り(往復10回振り、ただしカメムシ類は20回振り)												使用農薬名 (箱施用剤)						
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ				カメムシ類					
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計		成	幼	計			
				頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭				
伊川谷				0			0			0			0			0			0			0			0			0				
櫛谷				0	1	8	9			0			0			0		3	3			0			0			0				
押部谷				0			0			0			0			0		2	2			0			0			0				
神出				1	1		6	6			0			0			1	9	10	1	2	3			0			0				
平野				0			0			0			0			4	1	5	1	1	2			0			0					
玉津				-	-		0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	
岩岡(コシ)				0	3	2	5			0			0			5		5			0			0			0					
岩岡(早期コシ)				0	1	6	7			0			0			2	1	3			0			0			0					
計				0	1	1	5	22	27	0	0	0	0	0	0	14	14	28	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
平均				0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

払い落とし: イナズマヨコバイ1