令和5年度　水稲病虫害発生状況調査表

《病虫害調査》　※吉川は8月1日に調査

調査回　2回目　調査月日　令和5年8月3日

		払い落とし（１０株）																														
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ			イネアオムシ			コブノメイガ			ツマグロヨコバイ									
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
別所	和田					2	2	1	3	4																						1
久留美	宿原				1		1																									2
志染	井上		1	1				1		1																						3
細川	桃津					2	2		3	3																						4
口吉川	保木								1	1																						5
東吉川	市野瀬					1	1																									6
中吉川	長谷					9	9	1		1																						7
上吉川	福井					2	2	1		1																						8
			1	1	1	16	17	4	7	11																						計

		すくい取り（往復５回振り）																														
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ			イネアオムシ			コブノメイガ			フダオビコガヤ			（バッタ）						
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
別所	和田																															1
久留美	宿原																															2
志染	井上																															3
細川	桃津							2	2	4																						4
口吉川	保木				1		1																									5
東吉川	市野瀬																															6
中吉川	長谷																															7
上吉川	福井																															8
					1		1	2	2	4																						計

		見取り（５０株）																															
		いもち病(５０株)							紋枯病(５０株)							ﾆｶﾒｲｶﾞ		ｲﾈﾂﾄﾑｼ		ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ		その他											
		A	B	C	D	率	度	E	A	B	C	D	率	度	E	被害株数	率	つと数	率	つと数	率	ｲﾅｺﾞ幼虫	ｺﾔｶ幼虫	疑似紋枯れ	バッタ	ウンカ	除草剤薬害	フタオビコガヤ					
別所	和田							50							50																		1
久留美	宿原							50							50																		2
志染	井上				8	16	8	50							50																		3
細川	桃津							50							50																		4
口吉川	保木							50							50																		5
東吉川	市野瀬							50							50																		6
中吉川	長谷							50							50																		7
上吉川	福井							50							50																		8
平均/計						2	1																										計