

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表

《病虫害調査》

調査回 2回目 調査月日 令和7年8月5日

		払い落とし（10株）																													
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ			イネアオムシ			コブノメイガ			ツマグロヨコバイ			イネゾウムシ					
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計
別所	和田																														1
久留美	宿原				6	6		3	3													1	1								2
志染	井上																														3
細川	垂穂							3	3																						4
細川	桃津				1	1		3	3																						5
口吉川	保木							3	3																						6
東吉川	市野瀬																														7
中吉川	長谷							1	1																						8
上吉川	福井							2	2																						9
					7	7		15	15														1	1							計

		すくい取り（往復5回振り）																													
		ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ			イネアオムシ			コブノメイガ			イナゴ			バッタ					
		成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計
別所	和田				2	2																									1
久留美	宿原				1	1																		4	4						2
志染	井上				1	1																									3
細川	垂穂							1	1																						4
細川	桃津				1	1	1	1	1																						5
口吉川	保木	1	1	1	1	1	1	1	1																						6
東吉川	市野瀬				1	1																									7
中吉川	長谷				4	4																									8
上吉川	福井																														9
		1	1	9	2	11	2	1	3															4	4						計

		見取り（５０株）																															
		いもち病（５０株）							紋枯病（５０株）							ニカメイガ		イネツトムシ		コブノメイガ		その他											
		A	B	C	D	率	度	E	A	B	C	D	率	度	E	被害株数	率	つと数	率	つと数	率	イナゴ幼生	コヤガ幼生	疑似蚊幼生	イネゾウムシ	ソウメシ	コガヤビ	フタオビ	バッタ食害	ホタルイ			
別所	和田						50								50											1						1	
久留美	宿原						50								50														5	多		2	
志染	井上				2	4	2	48							50														8			3	
細川	垂穂				2	4	2	50							50																	4	
細川	桃津				2	4	2	48				5	10	5	45			3	6													5	
口吉川	保木				1	2	1	49							50			1	2													6	
東吉川	市野瀬						50								50																		7
中吉川	長谷						50								50																		8
上吉川	福井						50								50																		9
						4	4						1	1				2	2						1				13			計	