水 稲 病 害 虫 発 生 状 況 調 査 表 №1-1

加西市防除協議会
第1回調査　令和5年7月13日

No.	調査地区名	品種	田植え	防除剤	払い落とし（ 10 株）																																
					本田																																
					ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ																							
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計
1	西高室	どんとこい	6/3	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
2	窪田	キヌヒカリ	5/27	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0																					
3	西剣坂	山田錦	6/6	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
4	野田	ヒノヒカリ	6/11	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
5	網引	ヒノヒカリ	6/3	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
6	常吉	山田錦	6/4	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
7	河内	山田錦	6/6	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
8	上若井	キヌヒカリ	5/29	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
9	佐谷	ヒノヒカリ	6/4	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
計					0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	0	0																					
平均					0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0																					
4年度平均					0.0	0.1	0.1	0.8	2.0	2.8	0.7	12.4	13.1	0.0	0.0	0.0																					

水稲病害虫発生状況調査表 №1-2

加西市防除協議会
第1回調査　令和5年7月13日

No.	調査地区名	品種	田植え	防除剤	すくい取り（10 回振り）												すくい取り（20回振り）																				
					本田中央												本田畦畔際																				
					ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			アカスジ			ホソハリ			アカヒゲ			クモヘリ			トゲシラホシ			イネカメムシ			カメムシ計		
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計
1	西高室	どんとこい	6/3	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	窪田	キヌヒカリ	5/27	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	西剣坂	山田錦	6/6	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	野田	ヒノヒカリ	6/11	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	網引	ヒノヒカリ	6/3	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	常吉	山田錦	6/4	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	河内	山田錦	6/6	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	上若井	キヌヒカリ	5/29	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	佐谷	ヒノヒカリ	6/4	ﾙｰﾁﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄ箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計					0	0	0	2	3	5	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均					0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4年度平均					0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	1.0	1.3	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2.4	0.0	2.4	2.7	0.0	2.7

水 稲 病 害 虫 発 生 状 況 調 査 表 №2 （株調査）

加　西　市　防　除　協　議　会

第 1 回 調 査　　令和5年7月13日

No.	調査地区	５０株（２５株×２ヶ所）																					
		葉いもち		紋枯病		縞葉枯病		その他病害		ﾆｶﾒｲﾁｭｳ		ｲﾈﾂﾄﾑｼ		ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ		ｲﾈｱｵﾑｼ		ｲﾈﾐｽﾞ		ｽｸﾐﾘﾝｺﾞｶﾞｲ		バカ苗	
		発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率
		株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%
1	西高室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	窪　田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	西剣坂	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	野　田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	網　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	常　吉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	河　内	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	上若井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	佐　谷	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	—	0	—	6	—	0	—	0	—	6	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
平　均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4年度平均		1.4	2.8	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	1.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

R5.7.13

No.	調査地区	総評
1	西高室	特段の問題はなし
2	窪　田	畔際でイネツトムシが確認された その他は特段の問題はなし
3	西剣坂	特段の問題はないが、若干の縞葉枯病が確認された
4	野　田	特段の問題はなし
5	網　引	特段の問題はなし
6	常　吉	特段の問題はないが、バッタ類による葉の食害が確認された
7	河　内	特段の問題はないが、若干の縞葉枯病とバッタ類による葉の食害が確認された
8	上若井	特段の問題はなし
9	佐　谷	特段の問題はないが、若干の縞葉枯病とバッタ類による葉の食害が確認された