水稲病害虫発生状況調査表 No.1-1

加西市防除協議会
第4回調査　令和5年8月30日

No.	調査地区名	品種	田植え	防除剤	払い落とし（ 10 株）																																
					本田																																
					ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ																							
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計
1	西高室	どんとこい	6/4	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	2	20	22	10	0	10	0	0	0																					
2	窪田	キヌヒカリ	5/28	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	5	5	1	1	2	0	0	0																					
3	西剣坂	山田錦	6/7	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0																					
4	野田	ヒノヒカリ	6/14	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0																					
5	網引	ヒノヒカリ	6/3	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	3	3	0	4	4	0	0	0																					
6	常吉	山田錦	6/4	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
7	河内	ヒノヒカリ	6/7	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
8	上若井	キヌヒカリ	5/22	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
9	佐谷	山田錦	6/6	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
計					0	0	0	3	29	32	12	5	17	0	0	0																					
平均					0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	3.6	1.3	0.6	1.9	0.0	0.0	0.0																					
4年度平均					0.1	0.0	0.1	0.6	8.8	9.3	2.0	8.2	10.2	0.0	0.0	0.0																					

水稲病害虫発生状況調査表 №1-2

加西市防除協議会
第4回調査　令和5年8月30日

No.	調査地区名	品種	田植え	防除剤	すくい取り（10 回振り）												すくい取り（20 回振り）																							
					本田中央												本田畦畔際																							
					ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			アカスジ			ホソハリ			アカヒゲ			クモヘリ			トゲシラホシ			シラホシ			イネカメムシ			カメムシ計		
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計
1	西高室	どんとこい	6/4	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	6	8	14	18	48	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	9	9
2	窪田	キヌヒカリ	5/28	ルーチンエキスパート箱粒剤	1	0	1	0	2	2	2	47	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	9	11	3	9	12
3	西剣坂	山田錦	6/7	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	1	2	3	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	野田	ヒノヒカリ	6/14	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	8	14	22	8	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	網引	ヒノヒカリ	6/3	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	23	0	23	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
6	常吉	山田錦	6/4	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	河内	ヒノヒカリ	6/7	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	1	0	1	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	上若井	キヌヒカリ	5/22	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	佐谷	山田錦	6/6	ルーチンエキスパート箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計					1	0	1	41	28	69	37	116	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	16	18	34	17	19	36
平均					0.1	0.0	0.1	4.6	3.1	7.7	4.1	12.9	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	3.8	1.9	2.1	4.0
4年度平均					0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	3.1	3.6	12.8	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.6	0.9	1.4

水 稲 病 害 虫 発 生 状 況 調 査 表 No.2 （株調査）

加　西　市　防　除　協　議　会

第 4 回 調 査　　令和5年8月30日

No.	調査地区	５０株（２５株×２ヶ所）																					
		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		もみ枯細菌病		内穎褐変				ﾆｶﾒｲﾁｭｳ		ｲﾈﾂﾄﾑｼ		ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ		ｲﾈｱｵﾑｼ	
		発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率	発病株数	発病株率
		株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%
1	西高室	4	8	0	0	0	0	0	0	14	28	0	0			0	0	1	2	0	0	1	2
2	窪　田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
3	西剣坂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4	野　田	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5	網　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	2	0	0	0	0	0	0
6	常　吉	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
7	河　内	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
8	上若井	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3	6	0	0	0	0	0	0
9	佐　谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
計		9	—	0	—	0	—	0	—	14	—	0	—		—	4	—	1	—	0	—	1	—
平　均		1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	0.0	0.0			0.4	0.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2
4年度平均		1.0	2.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.1	0.2	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0

R5.8.30

No.	調査地区	総評
1	西高室	【病害】 葉いもちは軽度のため問題はなし。もみ枯細菌病により枯れている穂が見受けられた。 【虫害】 イネカメムシが確認されたため注意が必要。 【その他】 バッタ類の食害により枯れている穂も見られた。
2	窪　田	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 イネカメムシが確認されたため注意が必要。
3	西剣坂	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 イネカメムシが確認されたため注意が必要。
4	野　田	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。
5	網　引	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 イネカメムシが確認されたため注意が必要。
6	常　吉	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。
7	河　内	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。
8	上若井	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 ニカメイチュウが確認された。数が多いようであれば対策が必要。
9	佐　谷	【病害】 穂の下部で葉いもちが確認された。下部で症状は停止しており、問題はないと思われる。 【虫害】 特段の問題はなし。