

水 稻 病 害 虫 発 生 状 況 調 査 表 No.1-1

加西市防除協議会
第4回調査 令和6年8月27日

[illegible]

水 稻 病 害 虫 発 生 状 況 調 査 表 No.1-2

加西市防除協議会
第4回調査 令和6年8月27日

No.	調 査 地 区 名	品 種	田植え	防除剤	すくい取り (10 回振り)												すくい取り (20 回振り)																								
					本田中央												本田畦畔際																								
					ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			アカスジ			ホソハリ			アカヒゲ			クモヘリ			トゲシラホシ			アオクサ			イネカメムシ			カメムシ計			
					成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計				
1	西高室	どんとこい	6/1	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	0	20	20	2	23	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
2	窪 田	キヌヒカリ	5/26	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	西剣坂	山田錦	6/3	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	0	2	2	4	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1			
4	野 田	ヒノヒカリ	6/3	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	3	4	7	4	21	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	13	18	6	13	19		
5	網 引	ヒノヒカリ	6/13	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	0	1	1	12	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	常 吉	山田錦	6/5	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	0	3	3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	河 内	ヒノヒカリ	6/5	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	3	0	3	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	上若井	キヌヒカリ	5/30	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	佐 谷	山田錦	6/8	ルーチンエクスパート箱粒剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計					0	0	0	7	32	39	37	59	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	13	19	8	13	21
平均					0.0	0.0	0.0	0.8	3.6	4.3	4.1	6.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	0.9	1.4	2.3		
5年度平均					0.1	0.0	0.1	4.6	3.1	7.7	4.1	12.9	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	3.8	1.9	2.1	4.0

水 稲 病 害 虫 発 生 状 況 調 査 表 No.2 （株調査）

加 西 市 防 除 協 議 会

第 4 回 調 査 令和6年8月27日

No.	調査地区	5 0 株 （ 2 5 株 × 2 ケ 所 ）																					
		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		もみ枯細菌病		内穎褐変				ニカメイチュウ		イネツトムシ		コブノメカガ		イネアオムシ	
		発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率	発病 株数	発病 株率
		株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%
1	西高室	7	14	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
2	窪 田	0	0	0	0	1	2	0	0	50	100	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
3	西剣坂	9	18	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0			1	2	0	0	0	0	0	0
4	野 田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5	網 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
6	常 吉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
7	河 内	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	1	2	0	0
8	上若井	3	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
9	佐 谷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
計		21	—	1	—	2	—	0	—	100	—	0	—		—	1	—	0	—	1	—	0	—
平 均		2.3	4.7	0.1	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	11.1	22.2	0.0	0.0			0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
5年度平均		1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	0.0	0.0			0.4	0.9	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2

R6.8.27

No.	調査地区	総評
1	西高室	【病害】 葉いもちは停止しているため問題はなし。もみ枯細菌病が出ているが大きな減収にはならない見込。 【虫害】 特段の問題はなし。
2	窪 田	【病害】 もみ枯細菌病が出ているが大きな減収にはならない見込。 【虫害】 特段の問題はなし。
3	西剣坂	【病害】 葉いもちは停止しているため問題はなし。 【虫害】 イネカメムシが確認されたため注意が必要。
4	野 田	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 イネカメムシが確認されたため注意が必要。
5	網 引	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。
6	常 吉	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。
7	河 内	【病害】 葉いもちは停止しているため問題はなし。 【虫害】 払い落しでトビイロウンカの成虫を1匹確認。基幹防除をしっかりと行い繁殖を抑制する。
8	上若井	【病害】 葉いもち、穂いもちは停止しているため問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。
9	佐 谷	【病害】 特段の問題はなし。 【虫害】 特段の問題はなし。