令和5年度　第1回

水稲病害虫発生状況調査 結果一覧表

調査日：令和5年7月10日　　天候：　曇り

兵庫県農業共済組合　赤相事務所

	調査地区名	調査圃作付品種	調査圃田植日	病害（抽出25株中の発病株数）								害虫発生状況							その他	
				葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病		ツマグロヨコバイ	ヒメトビウンカ	セジロウンカ	トビイロウンカ	バッタ類	フタオビコヤガ	カメムシ	箱施用剤	備考
				発病株数	発生程度	発病株数	発生程度	発病株数	発生程度	発病株数	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	発生程度	有・無	
赤穂	新　田	きぬむすめ	6/15	1株	少									少				少		
	高　雄	ヒノヒカリ	6/10	5株	少								少	少						
	西有年	キヌヒカリ	6/6															少		
	有年原	ヒノヒカリ	6/9	1株	少									少						
上郡	宇治山	ヒノヒカリ	6/5											少		少				
	野　桑	コシヒカリ	5/10										少							
	大　枝	ヒノヒカリ	6/10													少				
	八保乙	きぬむすめ	5/31											少						
相生	那波野	きぬむすめ	6/13													少				
	野々	ヒノヒカリ	6/13										少							
	森	キヌヒカリ	5/30	3株	少								少							

※ 発生程度は、無、少、中、多、甚の5段階評価です。　　（病気の発生程度は病斑の進行具合により評価しています。）

（様式１６－５－②）

令和5年度　水稲病害虫発生状況調査表（No.２）

組 合 等 名 ／ 兵庫県農業共済組合　赤相事務所
調 査 月 日 ／ 第1回（令和5年7月10日）

調査地区名	品種	田植え日	葉いもち 発病株数	葉いもち 発病株率	穂いもち 発病株数	穂いもち 発病株率	紋枯病 発病株数	紋枯病 発病株率	縞葉枯病 発病株数	縞葉枯病 発病株率					使用農薬名（箱施用剤）
			株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	株	%	
新　田	きぬむすめ	6/15	1 / 25	4	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		フルスロットル
高　雄	ヒノヒカリ	6/10	5 / 25	20	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞﾌｪﾙﾃﾗ
西有年	キヌヒカリ	6/6	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞﾌｪﾙﾃﾗ
有年原	ヒノヒカリ	6/9	1 / 25	4	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾌﾞｰﾝｾﾞｸﾃﾗ
宇治山	ヒノヒカリ	6/5	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾖｰﾊﾞﾙﾊﾟﾜｰEV
野　桑	コシヒカリ	5/10	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾖｰﾊﾞﾙﾊﾟﾜｰEV
大　枝	ヒノヒカリ	6/10	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾖｰﾊﾞﾙﾊﾟﾜｰEV
八保乙	きぬむすめ	5/31	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾌﾞｰﾝｱﾚｽ
那波野	きぬむすめ	6/13	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		フルスロットル
野々	ヒノヒカリ	6/13	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		ﾌﾞｰﾝｾﾞｸﾃﾗ
森	キヌヒカリ	5/30	3 / 25	12	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		フルスロットル
計			10 / 275	3.6	/ 275		/ 275		/ 275		/ 275		/ 275		
平　均			0.9 / 25	3.6	/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		/ 25		
補植苗又は付近の発生状況等															

3部（控、本所②）

以上

（様式１６－５－③）

令和5年度　水稲病害虫発生状況調査表（№３）

組 合 等 名 ／ 兵庫県農業共済組合　赤相事務所
調 査 月 日 ／ 第1回（令和5年7月10日）

調査地区名	品種	田植え日	払い落とし（10株）												すくい取り（往復5回振り）															備考
			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			カメムシ類			
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
					頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭			頭		
新　田	きぬむすめ	6/15							2		2										4		4				1	1	2	ｱｶｽｼﾞｶｽﾐｶﾒﾑｼ
高　雄	ヒノヒカリ	6/10																1		1	1		1							
西有年	キヌヒカリ	6/6																									1		1	
有年原	ヒノヒカリ	6/9																												
宇治山	ヒノヒカリ	6/5							1		1										1		1							
野　桑	コシヒカリ	5/10					1	1																						
大　枝	ヒノヒカリ	6/10																												
八保乙	きぬむすめ	5/31								1	1																			
那波野	きぬむすめ	6/13																												
野々	ヒノヒカリ	6/13																												
森	キヌヒカリ	5/30																2		2										
計							1	1	3	1	4							3		3	6		6				2	1	3	
平　均							0.1	0.1	0.3	0.1	0.4							0.3		0.3	0.5		0.5				0.2	0.1	0.3	

以上

3部（控、本所②）

（様式１６－５－A）

令和5年度　水稲病害虫発生状況調査表（№.４）

組 合 等 名 ／ 兵庫県農業共済組合　赤相事務所
調 査 月 日 ／ 第1回（令和5年7月10日）

調査地区名	その他の害虫															その他の病気						
	バッタ			コブノメイガ			イネツトムシ			アワヨトウ			フタオビコヤガ			胡麻葉枯病	籾枯細菌病	ばか苗病	白葉枯病	稲こうじ病	黄化萎縮病	
	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計							
			頭			頭			頭			頭			頭	%	%	%	%	%	%	%
新　田	2		2																			
高　雄	7		7																			
西有年																						
有年原	2		2																			
宇治山	1		1																			
野　桑																						
大　枝		3	3																			
八保乙																						
那波野	2		2																			
野々																						
森																						
計	14	3	17																			
平　均	1.3	0.3	1.5																			

3部（控、本所②）

以上