

(様式16-5-②)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No. 2)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所
調査月日 / 第2回 (令和7年8月5日)

調査地区名	品種		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病						使用農薬名 (箱施用剤)
			発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	
	田植え日		株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	
新 田	きぬむすめ	6/13	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
高 雄	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	グインターホ [®] フェルテラ
西有年	きぬむすめ	5/28	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
有年原	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ア [®] ンセ [®] クテラ
宇治山	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ヨーパ [®] ルハ [®] ワーEV
金出地	コシヒカリ	4/28	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	カウソシルコンア [®] リート
大 枝	ヒノヒカリ	6/9	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ヨーパ [®] ルハ [®] ワーEV
上栗原	きぬむすめ	6/7	5 / 25	20	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ア [®] ンアレス
那波野	きぬむすめ	6/8	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
野々	ヒノヒカリ	6/16	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル ジェイソウル
森	キヌヒカリ	5/29	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	ヨーパ [®] ルハ [®] ワーEV モンガレス箱粒剤
計			5 / 275	1.8	株 / 275	%	株 / 275	%	株 / 275	%	株 / 275	%	株 / 275	%	
平 均			0.5 / 25	2	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	
補植苗又は付近 の発生状況等															

(様式16-5-③)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No. 3)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所
調査月日 / 第2回 (令和7年8月5日)

調査地区名	品種		払 い 落 と し (10 株)												す くい 取 り (往 復 5 回 振 り)															備 考
			ツ マ グ ロ			ヒ メ ト ビ			セ ジ ロ			ト ビ イ ロ			ツ マ グ ロ			ヒ メ ト ビ			セ ジ ロ			ト ビ イ ロ			カ メ ム シ 類			
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
新 田	きぬむすめ	6/13			頭			頭			1	1			頭			1		1			頭			1	1	イネカメ幼1		
高 雄	ヒノヒカリ	6/7					3	3																	2	1	3	ホソハリ成1、トゲシラホシ成1、カスミ幼1		
西有年	きぬむすめ	5/28		2	2	3	3	6		26	26					2	3	5	3	15	18				1		1			
有年原	ヒノヒカリ	6/7				1		1		2	2																			
宇治山	ヒノヒカリ	6/7		1	1																									
金出地	コシヒカリ	4/28	2		2	4	2	6	7		7				2	4	6	4		4	4	42	46			1	1	イネカメ幼1		
大 枝	ヒノヒカリ	6/9		10	10		2	2		6	6				11		11			4	4				1		1	ホソハリ成1		
上栗原	きぬむすめ	6/7		2	2	1		1		9	9				1	1	2	2		2		13	13			2	2	イネカメ幼1 カスミカメムシ幼1		
那波野	きぬむすめ	6/8																												
野々	ヒノヒカリ	6/16																	1		1									
森	キヌヒカリ	5/29								1	1								3	1	4									
計			2	15	17	9	10	19	7	45	52				14	5	19	9	3	12	11	75	86				4	5	9	
平 均			0.2	1.4	1.5	0.8	0.9	1.7	0.6	4.1	4.7				1.3	0.5	1.7	0.8	0.3	1.1	1.0	6.8	7.8				0.4	0.5	0.8	

以上

(様式16-5-A)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No.4)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所

調査月日 / 第2回 (令和7年8月5日)

調査地区名	そ の 他 の 害 虫												そ の 他 の 病 気									
	バッタ			コブノメイガ			イネツトムシ			アワヨトウ			フタホヒコヤガ			胡 麻 葉枯病	籾枯 細菌病	ばか苗病	白葉枯病	稲こうじ病	黄化 萎縮病	
	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計							
新 田			頭			頭			頭			頭			頭	%	%	%	%	%	%	%
高 雄		5	5																			
西有年																						
有年原	1		1																			
宇治山																						
金出地																						
大 枝																						
上栗原		4	4																			
那波野	1		1																			
野々																						
森	30	20	50																			
計	32	29	61																			
平 均	2.9	2.6	5.5																			

3部 (控、本所②)

以上

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植（播種）日
高 雄	目坂 タケノクボ1000-1,1000-2	26.1	490	ヒノヒカリ	2025/6/7

[illegible]

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植(播種)日
森	森 74* 512,513	27.9	500	キヌヒカリ	2025/5/29

[illegible]

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植（播種）日
大 枝	大枝 タカタ 211,212	29.2	510	ヒノヒカリ	2025/6/9

[illegible]