

(様式16-5-②)

令和7年度 水稻病害虫発生状況調査表 (No. 2)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所
調査月日 / 第1回 (令和7年7月8日)

調査地区名	品種		葉いもち		穂いもち		紋枯病		縞葉枯病						使用農薬名 (箱施用剤)
			発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	発病	
	田植え日		株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	株数	株率	
新 田	きぬむすめ	6/13	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	株 / 25	%	フルスロットル
高 雄	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		ツインターボ®フェルテラ
西有年	キヌヒカリ	5/28	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		フルスロットル
有年原	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		ブーンゼクテラ
宇治山	ヒノヒカリ	6/7	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		ヨーパ®ルバ®リーEV
金出地	コシヒカリ	4/28	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		カウシコンプロリート
大 枝	ヒノヒカリ	6/9	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		ヨーパ®ルバ®リーEV
上栗原	きぬむすめ	6/7	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		ブーンプレス
那波野	きぬむすめ	6/8	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		フルスロットル
野々	ヒノヒカリ	6/16	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		フルスロットル ジェイソウル
森	キヌヒカリ	5/29	株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		ヨーパ®ルバ®リーEV モンガレス箱粒剤
計			株 / 275		株 / 275		株 / 275		株 / 275		株 / 275		株 / 275		
平 均			株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		株 / 25		
補植苗又は付近 の発生状況等															

(様式16-5-③)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No.3)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所

調査月日 / 第1回 (令和7年7月8日)

調査地区名	品種		払 い 落 と し (10 株)												す く い 取 り (往 復 5 回 振 り)															備 考
			ツ マ グ ロ			ヒ メ ト ビ			セ ジ ロ			ト ビ イ ロ			ツ マ グ ロ			ヒ メ ト ビ			セ ジ ロ			ト ビ イ ロ			カ メ ム シ 類			
			成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
新 田	きぬむすめ	6/13			頭			1			1			頭			頭			頭			頭			頭			頭	
高 雄	ヒノヒカリ	6/7			1	1										1	1													イナズマヨコバイ 1
西有年	キヌヒカリ	5/28																1		1										
有年原	ヒノヒカリ	6/7																												
宇治山	ヒノヒカリ	6/7																												
金出地	コシヒカリ	4/28																2		2										
大 枝	ヒノヒカリ	6/9																									2		2	
上栗原	きぬむすめ	6/7																												
那波野	きぬむすめ	6/8						1			1							1		1										
野々	ヒノヒカリ	6/16						1			1																			
森	キヌヒカリ	5/29			3	3		1			1																			
計					4	4		4			8	8				1	1	4		4			5	5				2		2
平 均					0.4	0.4		0.4			0.7	0.7				0.1	0.1	0.4		0.4			0.5	0.5				0.2		0.2

以上

(様式16-5-A)

令和7年度 水稻病虫害発生状況調査表 (No.4)

組合等名 / 兵庫県農業共済組合 赤相事務所

調査月日 / 第1回 (令和7年7月8日)

調査地区名	そ の 他 の 害 虫															そ の 他 の 病 気						
	バッタ			コブノメイガ			イネツトムシ			アワヨトウ			フタオビコヤガ			胡 麻 葉枯病	籾枯 細菌病	ばか苗病	白葉枯病	稲こうじ病	黄化 萎縮病	
	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計							
新 田			頭			頭			頭			頭			頭	%	%	%	%	%	%	%
高 雄																						
西有年																						
有年原																						
宇治山																						
金出地																						
大 枝	1	2	3																			
上栗原		1	1																			
那波野		1	1																			
野々																						
森		3	3																			
計	1	7	8																			
平 均	0.1	0.6	0.7																			

令和7年度 水稻 生育診断圃調査票

1 調査筆の概要

地区名	圃場の地名・地番	作付面積(a)	基準単収(kg)	品種名	移植（播種）日
高 雄	目坂 タケノクボ1000-1,1000-2	26.1	490	ヒノヒカリ	2025/6/7

2 生育調査

調査箇所 ※（ ）は調査日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均
分けつ期 (7月8日)	草丈	54.0	50.0	53.0	55.0	53.0	51.0	45.0	52.0	60.5	58.0	53.2cm	
	莖数	23	9	25	18	25	18	11	20	37	20	206本	20.6本
穂揃い期 (8月5日)	草丈											0本	0.0cm
	莖数												
	稈長												
	穂長												
	穂数												
成熟期 (8月26日)	草丈											0本	0.0cm
	莖数												
	稈長												
	穂長												
	穂数												

