

## 令和4年度(第3回)水稻生育診断圃調査表

組合等名 兵庫県農業共済組合

調査年月日 令和4年8月10日

### 3 成熟期

「単位：草丈はcm、茎数は本、葉数は葉」

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均	令和3年度平均値	対前年度比率
養父(小城)	草丈	105.0	106.0	102.0	111.0	110.0	104.0	104.0	111.0	110.0	102.0	1065.0	106.5	102.4	104.0%
	茎数	17	17	16	15	20	18	13	16	20	20	172.0	17.2	20.8	82.7%
和田山(枚田)	草丈	105.0	109.0	108.0	105.0	100.0	105.0	103.0	106.0	104.0	104.0	1049.0	104.9	100.7	104.2%
	茎数	21	14	16	14	14	14	17	19	14	19	162.0	16.2	16.9	95.9%
平均	草丈											1057.0	105.7	101.6	104.1%
	茎数											167.0	16.7	18.9	88.6%

# 令和4年度水稻生育診斷圃調查野帳

## 1 調査筆の概況

地区名	圃場の地名・地番	耕作者氏名	調査者氏名
養父地域 小城			

## 2 本田調査

「単位：草丈はcm、茎数は本、葉数は葉」

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均
分ケツ期	草丈	57.0	57.0	55.0	61.0	55.0	58.0	52.0	57.0	50.0	60.0	562.0	56.2
6月27日	茎数	17	17	16	19	18	19	14	21	15	25	181.0	18.1
穗ぞろい期	草丈	90.0	85.0	84.0	88.0	86.0	89.0	85.0	91.0	95.0	95.0	888.0	88.8
7月22日	茎数	18	18	17	17	20	19	14	22	17	24	186.0	18.6
成熟期	草丈	105.0	106.0	102.0	111.0	110.0	104.0	104.0	111.0	110.0	102.0	1065.0	106.5
8月10日	茎数	17	17	16	15	20	18	13	16	20	20	172.0	17.2

# 令和4年度水稻生育診斷圃調查野帳

## 1 調査筆の概況

地区名	圃場の地名・地番	耕作者氏名	調査者氏名
和田山地域 枚田			

## 2 本田調査

「単位：草丈はcm、茎数は本、葉数は葉」

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合計	平均
分ケツ期	草丈	40.0	45.0	43.0	49.0	46.0	48.0	49.0	53.0	52.0	51.0	476.0	47.6
6月27日	茎数	18	16	14	15	16	22	19	20	19	21	180.0	18.0
穂ぞろい期	草丈	81.0	88.0	82.0	83.0	85.0	85.0	85.0	87.0	82.0	89.0	847.0	84.7
7月22日	茎数	23	16	18	16	15	17	18	22	17	21	183.0	18.3
成熟期	草丈	105.0	109.0	108.0	105.0	100.0	105.0	103.0	106.0	104.0	104.0	1049.0	104.9
8月10日	茎数	21	14	16	14	14	14	17	19	14	19	162.0	16.2