令和6年産 水稲 病害発生状況調査表

事務所名: 南但事務所 担当者名:千草 駿二郎

調査月日:第 3回(令和 6年 8月8日)

調査地区名	田植え又				特記事項	使用農薬名 (箱施用剤)							
		葉いもち		穂い	もち	紋木	古病	縞葉	枯病	ばか	苗病		
	は出穂期	発病 株数	発病度	発病 株数	発病 穂数	発病 株数	発病度	発病 株数	発病度	発病 株数	発病度		
		株	%	株	穂	株	%	株	%	株	%		
和田山	5月22日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		J A 育苗
朝来	5月20日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
山東	5月22日	0	0	0	0	8	32.0	0	0	0	0	(C)3、(D)5	ツインキック箱粒剤
八鹿	5月下旬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
養父	6月8日	5	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	僅かな病斑(D)	-
関宮	5月21日	1	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	僅かな病斑(D)	JA育苗
			1										
計		5	3.3	0	0	0	0	0	0	1	0.7		

令和6年産 水稲 病害虫発生状況調査表

事務所名: 南但事務所 担当者名:千草 駿二郎

調査月日:第 3回(令和 6年 8月8日)

		払い落とし (10株)											すくい取り (往復10回振り)															
▮調査地区名▮	田植え又は出穂期	ツマグロ			ニメト	ビ	セジロ			1	トビイロ			ツマグロ			ヒメトビ			セジロ			トビイロ			メム	シ類	備考
	は山地勢	成 幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	成	幼	計	
			剪	Ą		頭			頭			剪	Į.		豆	頁		剪	Ą		豆	頁		頭	ĺ		頭	
和田山	5月22日	0 0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	
												_													トケシ	ラ成!	虫1	
朝来	5月20日	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
				1		;		:	;		<u> </u>		1						ı						ı		:	
	5月22日	0 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	19	19	1	16	17	0	0	0	0	0	0	
FIX		その他:	: 斑点	**************************************	必幼! :	虫 11 :	T			1				. 				-				1				<u></u>	.	
八鹿	5月下旬	0 1	1	0	•	:		0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	•		0	2	
) \ /L		見取り記	雕査:	イネ	ツト. :	ムシミ	3	:	:		:	•	П	:	:			:	1	<u> </u>	•			•	クモヘリ	成虫	1.2	
26.15	6月8日	0 0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	12	0	12	1	3	4	5	0	5	0	0	0		0	2	
養父																									がい 成虫		デシラ	
関宮 5	5月21日	2 0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0		:	1	
		その他:	_ : : イネカメ	必幼	: 虫 4		1	:	•					•	•		•	•		•	•		-		クモヘリ	-	: L 1	
計		2 2	4	0	2	2	2	3	5	0	0	0	30	0	30	1	30	31	7	19	26	0	0	0	6	0	6	
平均		0.33 0.3	3 0.67	70	0.33	0.33	0.33	0.50	0.83	0	0	0	5.00	0 (5.00	0.1	7 5.00	5.17	71.1	$7\overline{3.1}$	7 4.3	30	0	0	1.0	1.0	1.0	