

令和4年度 丹波篠山黒豆定点病害虫調査表

NO 1 福住																							
調査株	病害						虫害																
	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ	アブラムシ	
	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50	
合計	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
発生率・平均	0	0	0	0	0	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00

NO 2 畑井																						
調査株	病害						虫害															
	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ	アブラムシ
	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50
合計	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	4	0	0	0	0
発生率・平均	0	0	0	0	0	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.65	20	0.00	0	0.00	0

NO 3 八上下																						
調査株	病害						虫害															
	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ	アブラムシ
	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50
合計	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	110	0
発生率・平均	30	0	0	0	0	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.05	5	0.00	0	0.20	20	0.00	0	2.20	0.00

NO 4 大野																						
調査株	病害						虫害															
	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ	アブラムシ
	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50
合計	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発生率・平均	0	0	0	0	0	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

令和4年度 丹波篠山黒豆定点病害虫調査表

NO 5 大山宮																						
調査株	病害						虫害															
	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ	アブラムシ
	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発生率・平均	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00

NO 6 上小野原																						
調査株	病害						虫害															
	ウイルス病	さび病	べと病	葉焼病	その他	立枯病	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ	アブラムシ
	株20	株20	株20	株20	株20		20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	20株虫数	被害株数	小葉50	小葉50
合計	1	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	70	0
発生率・平均	5	10	55	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.15	15	0.00	0	0.00	0	1.40	0.00

令和4年度 丹波篠山黒豆定点病害虫調査表

調査地点	病害						虫害																
	ウイルス病 (%)	さび病 (%)	べと病 (%)	葉焼病 (%)	その他 (%)	立枯病 (%)	ハスモンヨトウ		フキノメイガ		サヤムシガ		カメムシ類		鱗翅目幼虫		フタスジヒメハムシ		その他		ハダニ (頭/ 小葉)	アブラ ムシ (頭/ 小葉)	
							虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率	虫数/株	被害株率			虫数/株
福住	0	0	0	0	0	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
畑井	0	0	0	0	0	12	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.65	20	0.00	0	0.00	0.00	
八上下	30	0	0	0	0	6	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.05	5	0.00	0	0.20	20	0.00	0	2.20	0.00	
大野	0	0	0	0	0	2	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
大山宮	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
上小野原	5	10	55	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.15	15	0.00	0	0.00	0	1.40	0.00	
平均	5.83	1.67	9.17	0.00	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.83	0.03	2.50	0.14	6.67	0.00	0.00	0.60	0.00	