

令和6年度 丹波篠山黒豆定点生育調査(定点)

| NO       |      | 1  |    | 福住(慣行) |    | ◆条間 |    | 137.0 |    | cm×株間 |    | 46.1 |    | cm=栽植密度 |      | 1,583 |     | 本/10a |  | 畝高 |  | cm |  |
|----------|------|----|----|--------|----|-----|----|-------|----|-------|----|------|----|---------|------|-------|-----|-------|--|----|--|----|--|
| 調査日      | 項目   | 1  | 2  | 3      | 4  | 5   | 6  | 7     | 8  | 9     | 10 | 11   | 12 | 合計      | 平均   | MAX   | MIN |       |  |    |  |    |  |
| 生育期 7/25 | 主茎長  | 33 | 35 | 30     | 30 | 29  | 25 | 25    | 25 | 32    | 37 | 30   | 36 | 367     | 30.5 | 37    | 25  |       |  |    |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 13 | 13 | 11     | 12 | 14  | 12 | 12    | 10 | 12    | 13 | 13   | 13 | 148     | 12.4 | 14    | 10  |       |  |    |  |    |  |
| 開花期 8/23 | 主茎長  | 60 | 64 | 65     | 71 | 78  | 75 | 63    | 66 | 75    | 76 | 80   | 65 | 838     | 69.8 | 80    | 60  |       |  |    |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 20 | 20 | 23     | 22 | 23  | 17 | 20    | 21 | 20    | 23 | 21   | 21 | 251     | 21.1 | 23    | 17  |       |  |    |  |    |  |
| 着莢期      | 着莢数  |    |    |        |    |     |    |       |    |       |    |      |    | 0       | 0.0  | 0     | 0   |       |  |    |  |    |  |

| NO       |      | 2  |    | 畑井(慣行) |    | ◆条間 |    | 146 |    | cm×株間 |    | 36.0 |    | cm=栽植密度 |      | 1,903 |     | 本/10a |  | 畝高 |  | cm |  |
|----------|------|----|----|--------|----|-----|----|-----|----|-------|----|------|----|---------|------|-------|-----|-------|--|----|--|----|--|
| 調査日      | 項目   | 1  | 2  | 3      | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9     | 10 | 11   | 12 | 合計      | 平均   | MAX   | MIN |       |  |    |  |    |  |
| 生育期 7/25 | 主茎長  | 33 | 35 | 35     | 36 | 30  | 31 | 36  | 38 | 35    | 37 | 35   | 32 | 413     | 34.5 | 38    | 30  |       |  |    |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 12 | 12 | 12     | 12 | 10  | 12 | 12  | 10 | 11    | 11 | 12   | 11 | 137     | 11.5 | 12    | 10  |       |  |    |  |    |  |
| 開花期 8/23 | 主茎長  | 58 | 68 | 73     | 63 | 60  | 73 | 61  | 69 | 71    | 60 | 65   | 61 | 782     | 65.1 | 73    | 58  |       |  |    |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 16 | 21 | 21     | 17 | 19  | 14 | 17  | 17 | 14    | 18 | 14   | 13 | 201     | 16.7 | 21    | 13  |       |  |    |  |    |  |
| 着莢期      | 着莢数  |    |    |        |    |     |    |     |    |       |    |      |    | 0       | 0.0  | 0     | 0   |       |  |    |  |    |  |

| NO       |      | 3  |    | 八上下(慣行) |    | ◆条間 |    | 155.0 |    | cm×株間 |    | 47 |    | cm=栽植密度 |      | 1,373 |     | 本/10a |  | 畝高 |  | 26.0 |  | cm |  |
|----------|------|----|----|---------|----|-----|----|-------|----|-------|----|----|----|---------|------|-------|-----|-------|--|----|--|------|--|----|--|
| 調査日      | 項目   | 1  | 2  | 3       | 4  | 5   | 6  | 7     | 8  | 9     | 10 | 11 | 12 | 合計      | 平均   | MAX   | MIN |       |  |    |  |      |  |    |  |
| 生育期 7/25 | 主茎長  | 49 | 42 | 51      | 44 | 48  | 52 | 50    | 50 | 51    | 55 | 52 | 49 | 593     | 49.6 | 55    | 42  |       |  |    |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 17 | 12 | 16      | 16 | 19  | 18 | 19    | 20 | 17    | 20 | 20 | 16 | 210     | 17.8 | 20    | 12  |       |  |    |  |      |  |    |  |
| 開花期 8/23 | 主茎長  | 85 | 87 | 76      | 70 | 82  | 77 | 83    | 79 | 87    | 86 | 60 | 85 | 957     | 81.0 | 87    | 60  |       |  |    |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 24 | 16 | 19      | 18 | 22  | 20 | 21    | 22 | 21    | 22 | 23 | 19 | 247     | 20.7 | 24    | 16  |       |  |    |  |      |  |    |  |
| 着莢期      | 着莢数  |    |    |         |    |     |    |       |    |       |    |    |    | 0       | 0.0  | 0     | 0   |       |  |    |  |      |  |    |  |

令和6年度 丹波篠山黒豆定点生育調査(定点)

| NO       |      | 4  |    | 大野(慣行) ◆条間   |    |    | cm×株間 |    | cm=栽植密度 |    |      | #DIV/0! |    | 本/10a   |      | 畝高    |     |       | cm |    |  |  |      |  |    |  |
|----------|------|----|----|--------------|----|----|-------|----|---------|----|------|---------|----|---------|------|-------|-----|-------|----|----|--|--|------|--|----|--|
| 調査日      | 項目   | 1  | 2  | 3            | 4  | 5  | 6     | 7  | 8       | 9  | 10   | 11      | 12 | 合計      | 平均   | MAX   | MIN |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 生育期 7/25 | 主茎長  | 49 | 38 | 49           | 47 | 30 | 47    | 49 | 44      | 47 | 45   | 42      | 48 | 535     | 45.6 | 49    | 30  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 14 | 11 | 14           | 14 | 12 | 14    | 15 | 14      | 13 | 12   | 12      | 14 | 159     | 13.3 | 15    | 11  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 開花期 8/21 | 主茎長  | 80 | 85 | 欠            | 78 | 76 | 欠     | 75 | 72      | 78 | 80   | 欠       | 欠  | 624     | 77.8 | 85    | 72  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 21 | 19 | 欠            | 19 | 20 | 欠     | 19 | 18      | 20 | 20   | 欠       | 欠  | 156     | 19.5 | 21    | 18  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 着莢期      | 着莢数  |    |    |              |    |    |       |    |         |    |      |         |    | 0       | 0.0  | 0     | 0   |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          |      |    |    |              |    |    |       |    |         |    |      |         |    |         |      |       |     |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| NO       |      | 5  |    | 町ノ田(慣行) ◆条間  |    |    | 150.0 |    | cm×株間   |    | 50.0 |         |    | cm=栽植密度 |      | 1,333 |     | 本/10a |    | 畝高 |  |  | 30.0 |  | cm |  |
| 調査日      | 項目   | 1  | 2  | 3            | 4  | 5  | 6     | 7  | 8       | 9  | 10   | 11      | 12 | 合計      | 平均   | MAX   | MIN |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 生育期 7/25 | 主茎長  | 35 | 33 | 35           | 40 | 36 | 34    | 36 | 34      | 34 | 35   | 36      | 37 | 425     | 35.2 | 40    | 33  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 13 | 9  | 13           | 13 | 12 | 12    | 13 | 13      | 13 | 13   | 13      | 12 | 149     | 12.7 | 13    | 9   |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 開花期 8/21 | 主茎長  | 69 | 63 | 57           | 59 | 64 | 60    | 61 | 69      | 68 | 67   | 70      | 71 | 778     | 65.0 | 71    | 57  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 18 | 18 | 19           | 20 | 19 | 19    | 18 | 19      | 19 | 17   | 20      | 19 | 225     | 18.8 | 20    | 17  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 着莢期      | 着莢数  |    |    |              |    |    |       |    |         |    |      |         |    | 0       | 0.0  | 0     | 0   |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          |      |    |    |              |    |    |       |    |         |    |      |         |    |         |      |       |     |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| NO       |      | 6  |    | 上小野原(慣行) ◆条間 |    |    | cm×株間 |    | cm=栽植密度 |    |      | #DIV/0! |    | 本/10a   |      | 畝高    |     |       | cm |    |  |  |      |  |    |  |
| 調査日      | 項目   | 1  | 2  | 3            | 4  | 5  | 6     | 7  | 8       | 9  | 10   | 11      | 12 | 合計      | 平均   | MAX   | MIN |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 生育期 7/25 | 主茎長  | 40 | 50 | 48           | 35 | 44 | 45    | 39 | 42      | 39 | 40   | 33      | 45 | 500     | 41.7 | 50    | 33  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 16 | 14 | 14           | 13 | 13 | 16    | 13 | 14      | 12 | 13   | 13      | 12 | 163     | 13.5 | 16    | 12  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 開花期 8/23 | 主茎長  | 72 | 60 | 70           | 73 | 72 | 64    | 79 | 71      | 75 | 62   | 70      | 70 | 838     | 69.9 | 79    | 60  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
|          | 主茎節数 | 19 | 16 | 16           | 18 | 19 | 19    | 17 | 19      | 20 | 19   | 15      | 17 | 214     | 17.9 | 20    | 15  |       |    |    |  |  |      |  |    |  |
| 着莢期      | 着莢数  |    |    |              |    |    |       |    |         |    |      |         |    | 0       | 0.0  | 0     | 0   |       |    |    |  |  |      |  |    |  |