

| NO 1 福住 |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 調査株     | 病害    |     |     |     |     |     | 虫害      |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|         | ウイルス病 | さび病 | べと病 | 葉焼病 | その他 | 立枯病 | ハスモンヨトウ |      | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他   |      | ハダニ  | アブラムシ |
|         | 株20   | 株20 | 株20 | 株20 | 株20 |     | 20株虫数   | 被害株数 | 20株虫数  | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数     | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 小葉50 | 小葉50  |
| 合計      |       |     |     |     | 1   | 6   |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
| 発生率・平均  | 0     | 0   | 0   | 0   | 5   | 12  | 0.00    | 0    | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00  | 0    | 0.00 | 0.00  |

| NO 2 畑井 |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 調査株     | 病害    |     |     |     |     |     | 虫害      |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|         | ウイルス病 | さび病 | べと病 | 葉焼病 | その他 | 立枯病 | ハスモンヨトウ |      | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他   |      | ハダニ  | アブラムシ |
|         | 株20   | 株20 | 株20 | 株20 | 株20 |     | 20株虫数   | 被害株数 | 20株虫数  | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数     | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 小葉50 | 小葉50  |
| 合計      |       |     | 4   |     |     |     |         | 10   |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
| 発生率・平均  | 0     | 0   | 20  | 0   | 0   | 0   | 0.00    | 50   | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00  | 0    | 0.00 | 0     |

| NO 3 八上下 |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 調査株      | 病害    |     |     |     |     |     | 虫害      |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|          | ウイルス病 | さび病 | べと病 | 葉焼病 | その他 | 立枯病 | ハスモンヨトウ |      | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他   |      | ハダニ  | アブラムシ |
|          | 株20   | 株20 | 株20 | 株20 | 株20 |     | 20株虫数   | 被害株数 | 20株虫数  | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数     | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 小葉50 | 小葉50  |
| 合計       |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
| 発生率・平均   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00    | 0    | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00  | 0    | 0.00 | 0.00  |

| NO 4 大野 |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 調査株     | 病害    |     |     |     |     |     | 虫害      |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|         | ウイルス病 | さび病 | べと病 | 葉焼病 | その他 | 立枯病 | ハスモンヨトウ |      | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他   |      | ハダニ  | アブラムシ |
|         | 株20   | 株20 | 株20 | 株20 | 株20 |     | 20株虫数   | 被害株数 | 20株虫数  | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数     | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 小葉50 | 小葉50  |
| 合計      |       |     | 20  | 10  |     | 6   |         | 1    |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
| 発生率・平均  | 0     | 0   | 100 | 50  | 0   | 12  | 0.00    | 5    | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00  | 0    | 0.00 | 0.00  |

| NO 5 町ノ田 |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 調査株      | 病害    |     |     |     |     |     | 虫害      |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|          | ウイルス病 | さび病 | べと病 | 葉焼病 | その他 | 立枯病 | ハスモンヨトウ |      | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他   |      | ハダニ  | アブラムシ |
|          | 株20   | 株20 | 株20 | 株20 | 株20 |     | 20株虫数   | 被害株数 | 20株虫数  | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数     | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 小葉50 | 小葉50  |
| 合計       |       |     | 20  | 5   |     | 1   |         | 2    |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
| 発生率・平均   | 0     | 0   | 100 | 25  | 0   | 2   | 0.00    | 10   | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00  | 0    | 0.00 | 0.00  |

| NO 6 上小野原 |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|-------|------|------|-------|
| 調査株       | 病害    |     |     |     |     |     | 虫害      |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
|           | ウイルス病 | さび病 | べと病 | 葉焼病 | その他 | 立枯病 | ハスモンヨトウ |      | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他   |      | ハダニ  | アブラムシ |
|           | 株20   | 株20 | 株20 | 株20 | 株20 |     | 20株虫数   | 被害株数 | 20株虫数  | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 20株虫数     | 被害株数 | 20株虫数 | 被害株数 | 小葉50 | 小葉50  |
| 合計        |       |     |     |     |     |     |         |      |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |       |      |      |       |
| 発生率・平均    | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00    | 0    | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00  | 0    | 0.00 | 0.00  |

| 調査地点 | 病害           |            |            |            |            |            | 虫害      |       |        |      |       |      |       |      |       |      |           |      |      |      |                   |                     |
|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------|------|------|------|-------------------|---------------------|
|      | ウイルス病<br>(%) | さび病<br>(%) | べと病<br>(%) | 葉焼病<br>(%) | その他<br>(%) | 立枯病<br>(%) | ハスモンヨトウ |       | フキノメイガ |      | サヤムシガ |      | カメムシ類 |      | 鱗翅目幼虫 |      | フタスジヒメハムシ |      | その他  |      | ハダニ<br>(頭／<br>小葉) | アブラムシ<br>(頭／<br>小葉) |
|      |              |            |            |            |            |            | 虫数／株    | 被害株率  | 虫数／株   | 被害株率 | 虫数／株  | 被害株率 | 虫数／株  | 被害株率 | 虫数／株  | 被害株率 | 虫数／株      | 被害株率 | 虫数／株 | 被害株率 |                   |                     |
| 福住   | 0            | 0          | 0          | 0          | 5          | 12         | 0.00    | 0     | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00              | 0.00                |
| 畑井   | 0            | 0          | 20         | 0          | 0          | 0          | 0.00    | 50    | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00              | 0.00                |
| 八上下  | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.00    | 0     | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00              | 0.00                |
| 大野   | 0            | 0          | 100        | 50         | 0          | 12         | 0.00    | 5     | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00              | 0.00                |
| 町ノ田  | 0            | 0          | 100        | 25         | 0          | 2          | 0.00    | 10    | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00              | 0.00                |
| 上小野原 | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0.00    | 0     | 0.00   | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00  | 0    | 0.00      | 0    | 0.00 | 0    | 0.00              | 0.00                |
| 平均   | 0.00         | 0.00       | 36.67      | 12.50      | 0.83       | 4.33       | 0.00    | 10.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                |