

丹波市水稻生育調査結果

調査日：

平年値集計表

年度	田植日	草丈(cm)				分けつ(本)				出穂日 (推測)	成熟日 (推測)	成熟日 (坪刈日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	全長 (cm)	穂数 (本)	穂数 (実刈・m ²)	備考
		6月中旬	6月下旬	7月下旬	8月上旬	6月中旬	6月下旬	7月下旬	8月上旬									
16年度	—	45.6	61.1	—	—	22.6	—	—	—	—	—	9/11	—	—	—	—	—	—
17年度	5/4	39.7	71.2	87.1	—	25.6	29.8	24.6	—	7/23	—	—	91.0	18.6	109.6	25.3	—	—
18年度	5/15	37.8	63.6	78.7	—	13.6	21.0	20.6	—	8/1	—	9/7	87.6	17.5	105.1	19.7	—	—
19年度	5/16	36.9	66.4	77.1	—	14.9	21.8	21.2	—	8/6	—	—	85.8	17.4	103.2	19.3	—	—
20年度	—	38.9	57.0	74.7	—	15.0	21.3	21.0	—	8/6	—	—	85.8	17.4	103.2	19.3	—	—
21年度	5/12	32.2	59.0	79.1	—	12.8	21.8	22.7	—	—	—	8/31	96.8	18.3	115.1	20.5	—	—
22年度	—	26.4	50.0	80.8	—	13.3	17.2	18.9	—	—	—	8/31	85.0	19.4	104.4	19.2	—	—
23年度	5/12	33.3	—	84.0	—	16.6	—	25.1	—	—	—	8/31	—	—	—	—	—	—
24年度	5/8	34.1	55.2	—	106.4	14.4	23.7	—	21.8	7/28	—	8/31	85.6	18.8	104.3	20.6	—	—
25年度	5/10	42.3	60.8	95.9	—	18.3	21.9	22.8	—	7/28	—	8/30	89.3	17.8	107.1	21.3	—	—
26年度	5/8	37.4	53.8	91.9	—	14.9	27.8	22.0	—	7/27	—	—	87.7	18.4	106.1	20.0	—	—
27年度	5/12	29.8	46.4	86.3	—	10.6	21.5	23.8	—	7/30	—	9/3	85.2	18.2	103.3	22.6	—	49.3
28年度	5/11	31.7	53.6	97.4	—	11.9	20.1	20.9	—	7/28	—	9/1	86.5	18.5	104.9	19.8	—	50.2
29年度	5/9	28.7	37.9	96.1	—	12.6	21.2	23.2	—	7/26	—	8/30	83.6	19.0	102.6	23.2	—	45.0
30年度	5/6	40.8	55.1	95.6	—	16.5	25.2	21.2	—	7/21	—	8/27	82.5	20.1	102.7	20.4	—	49.0
元年度	5/7	38.5	52.6	91.8	—	19.9	30.4	22.9	—	7/29	9/1	8/28	86.0	18.1	104.1	22.9	301.5	—
2年度	5/7	46.9	63.9	97.9	—	17.6	24.2	21.2	—	7/25	—	8/27	87.0	17.5	104.5	19.8	298.4	—
3年度	5/10	39.5	59.0	100.8	—	19.2	26.8	23.5	—	7/27	9/1	8/31	89.2	18.3	107.5	22.5	324.1	—
4年度	5/6	35.1	63.7	103.5	—	17.7	25.7	25.7	—	7/28	—	8/31	89.8	15.4	105.2	25.2	413.7	—
5年度	5/6	37.9	58.7	102.2	—	18.7	24.8	21.8	—	—	—	—	86.0	17.6	103.7	21.6	303.5	—
6年度	—	32.9	59.4	102.9	—	16.6	25.1	23.7	—	—	—	—	88.5	16.6	106.7	23.1	320.0	—
7年度	—	41.1	69.9	103.5	—	17.2	24.9	22.1	—	—	—	—	85.3	18.3	103.7	22.2	325.3	—
8年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
平年値	5/9	36.7	58.0	91.4	—	16.4	23.8	22.4	—	7/28	—	8/31	87.2	18.1	105.4	21.4	—	—

令和8年度丹波市定点生育調査集計値

調査地点	田植日	草丈(cm)				分けつ(本)				出穂日 (推測)	成熟日 (推測)	成熟日 (坪刈日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	全長 (cm)	穂数 (株)	穂数 (実刈・m ²)	備考
		6/16	6/30	7/28	—	6/16	6/30	7/28	—									
1 柏原 拳田	5/14	42.8	59.4	—	—	18.5	27.2	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
2 柏原 下小倉	5/15	33.1	51.8	—	—	11.4	19.9	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
3 山南 北和田	5/6	46.8	76.0	—	—	21.7	30.9	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
4 山南 奥野々	5/23	32.5	57.0	—	—	9.1	23.0	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
5 氷上 南油良	5/6	35.1	59.2	—	—	11.0	17.2	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
6 氷上 小野	5/3	52.3	63.0	—	—	21.6	34.5	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
7 青垣 沢野	5/6	50.2	54.7	—	—	24.0	26.0	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	夢たんば
8 青垣 東芦田	5/10	44.4	59.0	—	—	22.2	25.3	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
9 市島 上竹田	5/9	43.1	56.3	—	—	16.1	24.6	—	—	—	—	8/25	—	0.0	—	—	—	一般コシヒカリ
10 市島 乙河内	4/26	50.7	70.5	—	—	16.0	24.1	—	—	—	—	8/25	—	—	—	—	—	夢たんば
11 春日 多利	5/5	51.5	66.7	—	—	21.6	26.7	—	—	—	—	8/25	—	—	—	—	—	一般コシヒカリ
12 春日 稲塚	5/1	51.2	67.8	—	—	19.4	30.3	—	—	—	—	8/25	—	—	—	—	—	夢たんば
平均値	5/7	44.4	61.7	—	—	17.7	25.8	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
平年値比%	—	121.1	106.4	—	—	108.0	108.3	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
前年対比%	—	135.0	103.9	—	—	106.7	102.7	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町拳田ノナカ120	面積	27.4	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え	5月14日		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	44.0	58.0			14	25				0				
2	45.0	58.0			27	32				0				
3	40.0	59.0			22	29				0				
4	42.0	59.0			29	35				0				
5	42.0	57.0			32	40				0				
6	43.0	61.0			16	29				0				
7	43.0	64.0			7	19				0				
8	45.0	62.0			14	16				0				
9	42.5	61.0			14	25				0				
10	37.0	60.0			17	15				0				
11	40.5	58.0			22	28				0				
12	45.0	59.0			13	31				0				
13	43.0	61.0			13	21				0				
14	44.0	64.0			13	24				0				
15	45.0	60.0			10	13				0				
16	46.0	59.0			21	33				0				
17	40.0	55.0			19	25				0				
18	45.0	58.0			15	25				0				
19	40.0	57.0			18	35				0				
20	43.0	57.0			34	43				0				
平均	42.8	59.4			18.5	27.2				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町下小倉マツノモト820	面積	15.4	前作
担当農家		品種	一般 コシヒカリ	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月15日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	34.0	57.0			15	20				0				
2	31.0	50.0			7	18				0				
3	35.0	53.0			9	21				0				
4	34.0	53.0			7	21				0				
5	33.0	50.0			9	19				0				
6	35.0	55.0			9	18				0				
7	33.0	51.0			8	17				0				
8	33.0	50.0			8	21				0				
9	32.0	52.0			9	20				0				
10	33.0	53.0			9	20				0				
11	30.0	50.0			5	13				0				
12	32.0	54.0			9	19				0				
13	34.0	48.0			8	17				0				
14	32.0	49.0			4	9				0				
15	35.0	52.0			15	28				0				
16	32.0	51.0			12	15				0				
17	33.0	54.0			24	27				0				
18	32.0	54.0			23	25				0				
19	33.0	49.0			19	27				0				
20	35.0	50.0			18	23				0				
平均	33.1	51.8			11.4	19.9				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町梶子茂田字中車 1 8	面積	13.6	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月6日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	44.0	77.0			10	15				0				
2	50.0	80.0			33	37				0				
3	51.0	77.0			23	31				0				
4	47.0	79.0			41	41				0				
5	50.0	79.0			24	26				0				
6	46.0	79.0			17	24				0				
7	45.0	74.0			19	31				0				
8	49.0	80.0			23	36				0				
9	51.0	77.0			16	35				0				
10	48.0	76.0			20	33				0				
11	40.0	76.0			19	27				0				
12	46.0	75.0			24	32				0				
13	41.0	73.0			16	20				0				
14	50.0	75.0			23	33				0				
15	49.0	77.0			19	26				0				
16	48.0	73.0			24	31				0				
17	44.0	76.0			21	39				0				
18	46.0	74.0			20	31				0				
19	43.0	70.0			19	31				0				
20	48.0	72.0			23	38				0				
平均	46.8	76.0			21.7	30.9				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町奥野々ヤマハナ473			面積	12.3	前作
担当農家				品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播種	/	代かき	/	田植え	5月23日
				区設定		

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	32.0	54.0			6	21				0				
2	36.0	58.0			10	30				0				
3	35.0	57.0			5	16				0				
4	33.0	57.0			10	30				0				
5	33.0	58.0			5	16				0				
6	32.0	57.0			5	18				0				
7	33.0	57.0			9	23				0				
8	34.0	58.0			10	25				0				
9	33.0	57.0			10	28				0				
10	32.0	54.0			9	25				0				
11	31.0	58.0			11	26				0				
12	33.0	60.0			16	31				0				
13	33.0	58.0			19	25				0				
14	29.0	58.0			13	24				0				
15	31.0	56.0			5	11				0				
16	31.0	55.0			12	27				0				
17	33.0	59.0			5	20				0				
18	31.0	52.0			10	34				0				
19	30.0	58.0			6	19				0				
20	34.0	58.0			5	11				0				
平均	32.5	57.0			9.1	23.0				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町南油良オオギリ 9 1 4			面積	29	前作
担当農家				品種	夢たんば	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月6日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/						
1	35.0	59.0			11	14				0				
2	32.0	59.0			19	20				0				
3	36.0	57.0			12	14				0				
4	33.0	58.0			6	9				0				
5	36.0	58.0			16	18				0				
6	31.0	53.0			9	13				0				
7	31.0	60.0			12	25				0				
8	38.0	63.0			10	16				0				
9	34.0	58.0			4	9				0				
10	32.0	59.0			8	13				0				
11	40.0	61.0			9	16				0				
12	35.0	60.0			5	9				0				
13	39.0	60.0			20	9				0				
14	37.0	63.0			6	40				0				
15	36.0	58.0			17	9				0				
16	36.0	63.0			5	30				0				
17	35.0	57.0			4	8				0				
18	36.0	60.0			9	15				0				
19	32.0	60.0			19	32				0				
20	37.0	58.0			18	24				0				
平均	35.1	59.2			11.0	17.2				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	氷上町小野ヒノマ 80-1			面積	29	前作
担当農家				品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種	/	代かき	/	田植え	5月3日
				区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	51.0	64.0			21	43				0				
2	48.0	62.0			23	39				0				
3	47.0	65.0			28	44				0				
4	47.0	57.0			15	26				0				
5	54.0	62.0			28	46				0				
6	48.0	64.0			12	20				0				
7	52.0	62.0			17	49				0				
8	48.0	60.0			13	34				0				
9	50.0	65.0			18	24				0				
10	50.0	65.0			13	41				0				
11	52.0	62.0			20	35				0				
12	55.0	65.0			22	32				0				
13	58.0	65.0			26	39				0				
14	54.0	61.0			28	46				0				
15	54.0	62.0			25	40				0				
16	54.0	66.0			40	42				0				
17	50.0	57.0			9	11				0				
18	58.0	65.0			28	28				0				
19	56.0	64.0			24	25				0				
20	60.0	66.0			22	25				0				
平均	52.3	63.0			21.6	34.5				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

※稈長と全長は8月27日に再調査実施。

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町沢野コスギ1294-1、-2	面積	5.4	前作
担当農家		品種	夢たんば	区設定
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え 5月6日			

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	56.0	52.0			30	25				0				
2	49.0	57.0			18	19				0				
3	53.0	55.0			22	29				0				
4	49.0	50.0			24	21				0				
5	51.0	53.0			26	30				0				
6	51.0	55.0			29	28				0				
7	50.0	52.0			28	30				0				
8	49.0	55.0			24	18				0				
9	49.0	54.0			25	32				0				
10	52.0	55.0			27	23				0				
11	54.0	54.0			19	29				0				
12	48.0	54.0			27	25				0				
13	49.0	56.0			19	22				0				
14	47.0	56.0			27	23				0				
15	48.0	54.0			29	31				0				
16	50.0	58.0			26	23				0				
17	52.0	56.0			21	33				0				
18	51.0	56.0			19	23				0				
19	47.0	55.0			18	26				0				
20	49.0	56.0			21	29				0				
平均	50.2	54.7			24.0	26.0				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田シモシマジ 1 9 2 3	面積	18.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	区設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え 5月10日			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	46.0	60.0			24	35				0				
2	46.0	59.0			12	17				0				
3	45.0	57.0			20	22				0				
4	44.0	60.0			26	25				0				
5	44.0	57.0			24	24				0				
6	47.0	62.0			24	27				0				
7	44.0	61.0			14	16				0				
8	44.0	57.0			21	22				0				
9	42.0	59.0			24	25				0				
10	46.0	59.0			20	36				0				
11	41.0	58.0			14	27				0				
12	42.0	56.0			25	26				0				
13	44.0	59.0			21	23				0				
14	42.0	59.0			24	21				0				
15	47.0	60.0			24	25				0				
16	45.0	61.0			21	24				0				
17	46.0	63.0			32	34				0				
18	47.0	58.0			15	20				0				
19	44.0	60.0			32	30				0				
20	42.0	54.0			26	27				0				
平均	44.4	59.0			22.2	25.3				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田シュク２２８６－１	面積	10.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	5月9日	区 設定	

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日： 8/25 (実坪刈実施日： 8/25) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	41.0	57.0			19	35				0				
2	36.0	54.0			4	10				0				
3	44.0	57.0			20	31				0				
4	44.0	58.0			17	24				0				
5	44.0	58.0			16	23				0				
6	44.0	54.0			23	34				0				
7	40.0	55.0			15	23				0				
8	41.0	54.0			18	25				0				
9	47.0	58.0			10	19				0				
10	43.0	60.0			10	17				0				
11	40.0	51.0			14	26				0				
12	44.0	57.0			14	17				0				
13	45.0	58.0			23	34				0				
14	44.0	56.0			22	36				0				
15	43.0	54.0			7	9				0				
16	43.0	57.0			22	33				0				
17	42.0	52.0			16	26				0				
18	44.0	64.0			8	14				0				
19	45.0	53.0			27	34				0				
20	47.0	59.0			16	22				0				
平均	43.1	56.3			16.1	24.6				0.0				

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町乙河内堂ノ下2521			面積	20	前作	夢たんば
担当農家				品種	夢たんば		
耕種概要	播種	/	代かき	/	田植え	4/26	
				区設定			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	52.0	72.0			18	27				0				
2	48.0	74.0			6	11				0				
3	53.0	73.0			19	28				0				
4	44.0	67.0			12	15				0				
5	57.0	72.0			28	33				0				
6	47.0	65.0			20	28				0				
7	47.0	69.0			5	15				0				
8	54.0	73.0			11	22				0				
9	51.0	71.0			32	38				0				
10	51.0	66.0			17	24				0				
11	49.0	72.0			18	19				0				
12	51.0	73.0			22	30				0				
13	52.0	66.0			6	11				0				
14	47.0	71.0			17	30				0				
15	53.0	70.0			19	32				0				
16	54.0	71.0			18	32				0				
17	55.0	71.0			12	14				0				
18	45.0	70.0			12	22				0				
19	51.0	71.0			15	28				0				
20	52.0	72.0			13	22				0				
平均	50.7	70.5			16.0	24.1								

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	39
------	----

2

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町多利267	面積	19.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え	5月5日	区設定	

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	50.0	71.0			24	31				0				
2	52.0	69.0			24	37				0				
3	49.0	67.0			30	31				0				
4	55.0	71.0			33	43				0				
5	51.0	67.0			26	31				0				
6	54.0	68.0			18	30				0				
7	45.0	67.0			9	21				0				
8	50.0	68.0			21	27				0				
9	55.0	67.0			24	28				0				
10	53.0	68.0			22	31				0				
11	52.0	67.0			21	34				0				
12	51.0	65.0			20	24				0				
13	53.0	67.0			14	34				0				
14	52.0	67.0			16	17				0				
15	53.0	67.0			23	24				0				
16	52.0	67.0			20	20				0				
17	49.0	64.0			25	18				0				
18	52.0	63.0			21	20				0				
19	51.0	62.0			20	17				0				
20	51.0	61.0			20	15				0				
平均	51.5	66.7			21.6	26.7								

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2026年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町稲塚546-1・2	面積	19.4	前作	コシ(夢たんば)
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播種 / 代かき / 田植え	5月1日			

項目	草丈 (cm)				分げつ (本)				収穫期調査日 : 8/25 (実坪刈実施日 : 8/25) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/16	6/30	7/28	/	6/16	6/30	7/28	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	48.0	65.0			20	33				0				
2	48.0	66.0			16	29				0				
3	49.0	67.0			19	27				0				
4	54.0	68.0			16	28				0				
5	54.0	64.0			22	32				0				
6	50.0	65.0			17	26				0				
7	47.0	70.0			22	25				0				
8	57.0	69.0			23	31				0				
9	49.0	71.0			22	31				0				
10	52.0	67.0			20	29				0				
11	51.0	67.0			22	34				0				
12	47.0	68.0			15	27				0				
13	52.0	68.0			18	29				0				
14	47.0	68.0			18	27				0				
15	54.0	69.0			23	37				0				
16	54.0	70.0			17	39				0				
17	50.0	68.0			24	36				0				
18	52.0	68.0			24	25				0				
19	54.0	68.0			17	38				0				
20	54.0	70.0			13	23				0				
平均	51.2	67.8			19.4	30.3								

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋枯病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚(100~76)・多(75~51)・中(50~26)・少(25~1)・無(0%)で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り(ウンカ類)・20回振り(カメムシ類)の成虫・幼虫数計を記入。

備考: ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--