

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	柏原町下小倉マツノモト	面積	15.4	前作
担当農家		品種	一般 コシヒカリ	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/30 (実坪刈実施日： 8/30) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	30.5				14									
2	29.5				8									
3	29.0				16									
4	32.0				9									
5	27.0				17									
6	30.0				11									
7	29.5				10									
8	30.5				15									
9	29.5				12									
10	28.0				14									
11	29.0				20									
12	29.0				16									
13	27.5				8									
14	27.0				19									
15	28.0				19									
16	28.0				19									
17	29.0				16									
18	28.0				14									
19	27.0				13									
20	28.5				11									
平均	28.8				14.1				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町村森カキジマ	面積	32.6	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日： 8/30 (実坪刈実施日： 8/30) 条間： 株間：					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	36.0				15									
2	36.0				8									
3	34.5				17									
4	37.0				22									
5	38.5				19									
6	37.0				16									
7	35.5				25									
8	35.5				15									
9	36.5				23									
10	39.5				23									
11	39.5				20									
12	36.0				12									
13	39.0				25									
14	38.0				15									
15	38.0				19									
16	37.5				13									
17	35.0				28									
18	34.0				23									
19	34.0				21									
20	36.0				16									
平均	36.7				18.8				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	山南町奥野々字池ノ下	面積	19.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	29.0				17									
2	30.0				13									
3	28.5				13									
4	28.0				5									
5	30.5				14									
6	29.0				10									
7	27.5				13									
8	28.0				16									
9	28.5				11									
10	28.0				8									
11	30.0				9									
12	27.5				14									
13	29.0				12									
14	28.5				7									
15	27.5				3									
16	30.0				12									
17	27.0				5									
18	28.0				9									
19	27.0				10									
20	27.0				11									
平均	28.4				10.6				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
ヒメトビウンカ	匹				
セジロウンカ	匹				
トビイロウンカ	匹				
ツマグロヨコバイ	匹				
カメムシ類	匹				
	匹				
	匹				
	匹				

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚 (100~76) ・多 (75~51) ・中 (50~26) ・少 (25~1) ・無 (0%) で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り (ウンカ類) ・20回振り (カメムシ類) の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町南油良オオギリ	面積	28.8	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/30	7/26	/	6/14	6/30	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	30.0				8									
2	30.0				7									
3	29.0				9									
4	26.0				7									
5	29.0				11									
6	30.0				12									
7	28.0				14									
8	27.0				3									
9	29.0				6									
10	28.0				18									
11	28.0				21									
12	28.0				12									
13	30.0				11									
14	31.0				12									
15	27.0				12									
16	29.0				12									
17	29.0				12									
18	29.0				12									
19	29.0				8									
20	27.0				12									
平均	28.7				11.0				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	水上町小野フジシロ	面積	23.5	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	35.0				29									
2	33.0				33									
3	36.0				21									
4	32.0				18									
5	34.0				21									
6	34.0				33									
7	35.0				22									
8	36.5				26									
9	35.5				22									
10	34.5				15									
11	34.0				26									
12	35.0				24									
13	33.5				4									
14	32.0				13									
15	29.5				13									
16	32.0				18									
17	33.0				18									
18	31.5				22									
19	32.0				20									
20	35.0				28									
平均	33.7				21.3				#DIV/0!					

葉色	/	/	/	/
----	---	---	---	---

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田下島地	面積	11.8	前作
担当農家		品種	夢たんば	区 設定
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え			

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	31.0				9									
2	28.0				13									
3	28.0				12									
4	33.0				6									
5	34.0				15									
6	31.0				14									
7	29.0				13									
8	33.0				15									
9	30.0				17									
10	29.0				16									
11	35.0				17									
12	32.0				15									
13	35.0				10									
14	36.0				25									
15	32.0				20									
16	33.0				17									
17	30.0				15									
18	34.0				15									
19	31.0				24									
20	34.0				14									
平均	31.9				15.1				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

--

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	青垣町東芦田オオヒエダ	面積	28	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	23.0				7									
2	23.0				17									
3	28.0				10									
4	27.0				10									
5	27.0				9									
6	26.0				12									
7	27.0				11									
8	27.0				14									
9	29.0				18									
10	26.0				16									
11	26.0				24									
12	28.0				16									
13	29.0				15									
14	26.0				27									
15	27.0				14									
16	26.0				15									
17	26.0				17									
18	27.0				17									
19	29.0				19									
20	27.0				16									
平均	26.7				15.2				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町上竹田シユク	面積	10.7	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	33.0				12									
2	38.0				18									
3	38.0				18									
4	36.0				36									
5	37.0				14									
6	37.0				27									
7	33.0				24									
8	38.0				24									
9	37.0				17									
10	37.0				28									
11	36.0				9									
12	38.0				19									
13	35.0				20									
14	34.0				21									
15	35.0				20									
16	34.0				27									
17	37.0				25									
18	37.0				23									
19	36.0				21									
20	33.0				31									
平均	36.0				21.7				#DIV/0!					

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。
※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考 : ※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	市島町下竹田ハタケダ	面積	28.5	前作	夢たんば
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え				

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	33.0				17									
2	34.0				24									
3	33.0				18									
4	34.0				22									
5	31.0				21									
6	33.0				24									
7	33.0				23									
8	38.0				17									
9	32.0				11									
10	34.0				9									
11	37.0				25									
12	38.0				21									
13	32.0				15									
14	31.0				12									
15	33.0				28									
16	30.0				17									
17	30.0				23									
18	37.0				19									
19	31.0				19									
20	34.0				18									
平均	33.4				19.2									

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町多利	面積	19.9	前作
担当農家		品種	一般コシヒカリ	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え	区 設定		

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26	/	6/14	6/28	7/26	/	稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	33.0				28									
2	34.0				22									
3	32.0				14									
4	33.0				28									
5	33.0				26									
6	33.0				25									
7	31.0				32									
8	32.0				26									
9	32.0				32									
10	34.0				26									
11	33.0				20									
12	32.0				13									
13	28.0				19									
14	33.0				18									
15	33.0				18									
16	32.0				15									
17	30.0				20									
18	29.0				15									
19	33.0				19									
20	30.0				20									
平均	32.0				21.8									

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0％）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入

2024年度 水稻生育・収量調査野帳

設置場所	春日町野村	面積	21.6	前作	コシ(夢たんば)
担当農家		品種	夢たんば	区設定	
耕種概要	播 種 / 代かき / 田植え				

項目	草丈 (cm)				分けつ (本)				収穫期調査日 : 8/30 (実坪刈実施日 : 8/30) 条間 : 株間 :					
	①	②	③	④	①	②	③	④						
月日	6/14	6/28	7/26		6/14	6/28	7/26		稈長	穂長	全長	穂数	生葉数	平均穂数 代表株
1	37.0				15									
2	39.0				10									
3	40.0				15									
4	38.0				18									
5	38.0				19									
6	42.0				14									
7	31.0				7									
8	44.0				25									
9	45.0				18									
10	42.0				21									
11	41.0				13									
12	42.0				13									
13	45.0				23									
14	41.0				16									
15	41.0				9									
16	41.0				15									
17	36.0				5									
18	36.0				11									
19	33.0				7									
20	39.0				5									
平均	39.6				14.0									

葉色	/		/		/	
----	---	--	---	--	---	--

坪刈株数	
------	--

月/日	項目	/	/	/	/
いもち病	数				
	程度				
紋 枯 病	数				
	程度				
	数				
	程度				
	数				
	程度				

月/日	項目	/	/	/	/
	ヒメトビウンカ	匹			
	セジロウンカ	匹			
	トビイロウンカ	匹			
	ツマグロヨコバイ	匹			
	カメムシ類	匹			
		匹			
		匹			
		匹			

※病害数は25株中の発病株数を記入。病害程度は株全体から甚（100～76）・多（75～51）・中（50～26）・少（25～1）・無（0%）で判断。

※害虫は、すくい取り10回振り（ウンカ類）・20回振り（カメムシ類）の成虫・幼虫数計を記入。

備考：※ 雑草、水管理、土質、還元状態や肥料・農薬等耕種概要など特記事項を記入